



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-**231.2**, skartační znak/skartační lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/007301/2021/OZP/VH/Huc
Spisová značka: S-SMOL/157974/2020/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 02.02.2021

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Vladimíra Hučínová, dveře č. 4.31
Telefon: 588488317
E-mail: vladimira.hucinova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona, vedeného rovněž v působnosti zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, žadateli -

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4,
v zastoupení spol. VIAPONT, s.r.o., IČO: 46995447, Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodních děl

„D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“

na pozemcích parc. č. 509/145 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/50 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/51 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 512/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 512/2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/33 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/34 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/35 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/110 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/111 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 545/64 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 545/65 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/3 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/4 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/10 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/61 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/62 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/64 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/65 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/66 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/67 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/70 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/71 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 816/149 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/150 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/151 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/152 v k.ú. Majetín,

obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/153 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/154 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/155 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/156 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/186 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/187 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/26 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/27 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/28 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/29 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/30 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/51 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/86 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/87 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/88 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/89 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/90 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/91 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/92 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/93 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/94 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/95 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/96 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/97 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/98 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1030/10 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1218/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1226/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1226/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1244/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1244/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1245/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1245/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1246/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1246/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/25 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/49 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/50 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1803/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1803/2 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1805/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, vodní plocha, parc. č. 1807/15 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/15 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/18 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/19 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/20 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/21 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/22 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/23 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/24 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/31 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/39 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/41 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/42 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/48 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2000/181 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 2001/12 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/13 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/15 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/16 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/17 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/18 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/36 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 2001/37 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, vodní plocha, parc. č. 2001/66 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, a to následujících stavebních objektů.

Údaje o místu a předmětu rozhodnutí týkající se povolení ke zřízení následujících vodních děl:

SO 320.1 Úprava potoka Loučka

na pozemcích parc.č. 509/145; 512/2; 545/64; 545/65; 620/61; 620/62; 620/64; 620/65; 620/66; 620/67; 620/70; 620/71; 1255/1, katastrální území 674338|Krčmaň; 689921|Majetín, obec 552437|Krčmaň; 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 135,46, 542 133,55; 1 131 138,07, 541 953,63), vodní tok 10284318|Loučka, ř. km 6,21 - 6,28.

SO 321 Zatrubnění místní vodoteče v km 7,268

na pozemcích parc.č. 1246/1; 1246/2; 1255/49; 1255/50, katastrální území 689921|Majetín, obec 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1330-0-10|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 132 029,45, 540 786,92; 1 131 866,69, 540 551,4), vodní tok 10205928|bezejmenný vodní tok, ř. km 3,73 - 3,43.

SO 331 Přeložka zatrubnění v km 2,362

na pozemcích parc.č. 1803/1; 1805/1; 1807/15; 2001/36; 2001/37, katastrální území 779784|Velký Týnec, obec 505650|Velký Týnec, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1190-0-00|Týnečka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 127 954,02, 542 203,15; 1 127 945,76, 542 145,97), vodní tok HOZ IDVT 15000745, ř. km 6,79 - 6,73.

SO 332 Přeložka zatrubnění v km 4,670

na pozemcích parc.č. 527/33; 527/34; 527/35; 527/110; 527/111; 620/1; 620/3; 620/4; 620/10, katastrální území 674338|Krčmaň, obec 552437|Krčmaň, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1320-0-00|HMZ, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 130 159,21, 542 246,57; 1 130 163,77, 542 317,6).

SO 333 Přeložka stávajícího sběrače pod mostem C205

na pozemcích parc.č. 1027/26; 1027/86; 1030/10; 1255/25, katastrální území 689921|Majetín, obec 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 311,29, 541 565,73; 1 131 400,23, 541 616,61).

SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400 - 1,800

na pozemcích parc.č. 1803/1; 1803/2; 1826/14; 1826/15; 1826/18; 1826/19; 1826/20; 1826/21; 1826/22; 1826/23; 1826/24; 1827/31; 1827/39; 1827/41; 1827/42; 1827/48; 2000/181; 2001/12; 2001/13; 2001/14; 2001/15; 2001/16; 2001/17; 2001/18; 2001/66, katastrální území 779784|Velký Týnec, obec 505650|Velký Týnec, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1190-0-00|Týnečka; 4-10-03-1320-0-00|HMZ, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 127 048,96, 542 505,33; 1 127 535,46, 542 529,19).

SO 381 Úpravy meliorací v km 5,750 – 6,100 vlevo

na pozemcích parc.č. 510/50; 510/51; 512/1; 620/66; 620/67; 816/149; 816/150; 816/151; 816/152; 816/153; 816/154; 816/155; 816/156; 816/186; 816/187; 1218/2, katastrální území 674338|Krčmaň; 689921|Majetín, obec 552437|Krčmaň; 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 288,17, 541 617,38; 1 131 111,33, 541 893,12).

SO 382 Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,700 vlevo

na pozemcích parc.č. 1027/51; 1027/86; 1027/87; 1027/88; 1027/89; 1027/90; 1027/92; 1027/93; 1027/94; 1027/95; 1027/96; 1027/97; 1027/98; 1226/1; 1244/1; 1245/1, katastrální území 689921|Majetín, obec 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 288,17, 541 553,44; 1 131 721,94, 540 791,96).

SO 383 Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,650 vpravo

na pozemcích parc.č. 1027/26; 1027/27; 1027/28; 1027/29; 1027/30; 1027/91; 1226/2; 1244/2; 1245/2, katastrální území 689921|Majetín, obec 503738|Majetín, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1310-0-00|Loučka, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 131 555,96, 541 138,81; 1 131 409,7, 541 613,84).

Druh stavby:

Předmětem stavebního povolení je stavba následujících vodních děl, která jsou součástí stavby dopravní infrastruktury „D55 5501 Olomouc – Kokory“.

Popis stavby:**SO 320.1 Úprava potoka Loučka**

Stavební objekt SO 320 řeší úpravu potoka Loučka, který bude v km 5,7 navržené rychlostní silnice křížen nově navrhovanými silničními tělesy. V místě křížení bude vybudován most SO 204, na který následně navazuje SO 320. Stavební objekt SO 320 je rozdělen na dva podobjekty, a to SO 320.1 Úprava potoka Loučka, který řeší stavební úpravy vč. opevnění otevřeného koryta toku a objekt SO 320.2 Pročištění potoka Loučka, který řeší pročištění stávajícího koryta toku od nánosů s navázáním na novou niveletu dna toku dle SO 320.1. Předmětem vodoprávního řízení je pouze SO 320.1, SO 320.2 nevyžaduje vodoprávní povolení. Úprava otevřeného koryta potoka Loučka SO 320.1 navazuje na pročištěné koryto v rámci SO 320.2 (pročištění je navrženo v délce 109 m). Úprava začíná v místě křížení navržené přeložky VTL plynovodu SO 510 s korytem toku (km 0,109), kde je navrženo opevnění koryta toku kamenným záhozem v rozsahu 1,5 m

před křížením SO 510 s korytem a ukončeno je v místě betonového stabilizačního prahu (km 0,118), kterým je ukončeno opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu za vyústěním z propustku SO 155.1. Opevnění na celou výšku břehů a dna koryta toku v místě křížení s SO 510 bude provedeno kamenným záhozem tl. 0,3 m opřeným ve dně o kamennou patku hloubky 0,5 m z kamenů do 80 kg. Koryto je zde navrženo s šířkou dna 1,0 m a sklonem svahů 1:2,25 do výšky cca 1,24 m (Q_{20}). Opevnění bude stabilizováno kamenným prahem šířky 0,4 m a hloubky 0,6 m.

Na kamenný zához (km 0,118) bude navazovat opevnění koryta kamennou dlažbou do betonu za vyústěním z propustku SO 155.1 (km 0,125). Nově navržená propust pod novou obslužnou komunikací v délce 15 m je součástí objektu SO 155.1, propust bude provedena z rámových profilů vnitřních rozměrů 2x (1,5x1,3 m), na vyústění z propusti bude plynule navazovat opevnění koryta. Opevnění břehů a dna za vyústěním z propustku bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,15 m s vyspárováním. Opevnění bude ukončeno a stabilizováno bet. prahy šířky 0,4 m a hl. 0,5 m.

Mezi propustí SO 155.1 (km 0,140) a novým mostem SO 204 (km 0,185) bude provedena úprava stávajícího otevřeného koryta. Úprava otevřeného koryta spočívá v jeho prohloubení a vytvarování do lichoběžníkového profilu s šířkou ve dně 1,5 m a sklonem břehů 1:2, a to v délce 45 m. Prohloubení je navrženo z důvodu nutnosti vyústění dálničních kanalizací SO 303 a SO 304 do potoka Loučka. Koryto toku bude v tomto úseku hluboké cca 1,6 m (výška hladiny Q_{100} je cca 1,5 m), koryto bude opevněno kamennou dlažbou do bet. lože, a to jak dno tak i břehy do úrovně Q_{20} (výška cca 1,2 m), nad touto úrovní budou břehy ohumusovány a zatravněny. Opevnění bude na začátku úseku stabilizováno betonovým prahem, na konci úseku bude opevnění ukončeno betonovým prahem s výškovým stupněm 0,3 m, prahy jsou navrženy šířky 0,6 m a hl. 0,8 m z betonu. Opevnění břehů a dna bude provedeno kamennou dlažbou tl. 0,2 m do betonového lože tl. 0,15 m se spárováním. Opevnění bude ve dně koryta stabilizováno bet. prahem šířky 0,4 m a hl. 0,5 m z betonu. Okolní terén bude v rámci SO 320.1 dosypán tak, aby sklon terénu byl směrem do koryta cca 1%.

Do upravované části toku Loučka budou vyústěny přečištěné srážkové vody z odvodnění dálnice D55, a to jednak vyústění dešťové kanalizační stoky SO 303-1 (km 0,143 - potrubí DN 500) a dále vyústění dešťové kanalizační stoky SO 304-1 (km 0,162 - potrubí DN 600).

V souladu s rámcovou smlouvou bude následným správcem tohoto podobjektu ŘSD ČR.

Dokumentace je zpracována do geodetických podkladů a návrhu dálnice.

Hydrotechnické údaje:

Návrh D55 a úpravy toku Loučka je navržen v souladu se zpracovanou „Studií odtokových poměrů Loučky a Týnečky, Rychlostní silnice R55 Stavba 5501 Olomouc-Kokory“, kterou vypracovalo v r. 2011 Povodí Moravy, s.p. Kapacita navržené úpravy koryta potoka Loučka je při hloubce 1,6 m 24,21 m³/s přičemž průtok Q_{100} dle údajů ČHMÚ je 20,80 m³/s.

SO 321 Zatrubnění místní vodoteče v km 7,268

V km 7,268 kříží trasa dálnice D55 stávající bezejmennou vodoteč (ID toku 10205928 ve správě Povodí Moravy, s.p.), která odvádí vodu z území nad stávající silnicí I/55 směrem k remízku Velké olší a dále k rybníku v obci Majetín. Místní potok je v místě od stávající I/55 v délce 440 m veden otevřeným korytem a zbývající část k Velkému olší je zatrubněna v potrubí DN 400 (dle geodetické zaměření). Stavbou dálnice D55 bude otevřená část přerušena a je navrženo provést zatrubnění toku. Z důvodu zachování přirozeného směru toku vod v této oblasti je zatrubnění z větší části vedeno v trase otevřeného koryta. Zatrubnění bude ukončeno za stavebními úpravami dálnice D55 v místě dnešního otevřeného koryta. Mezi novým a stávajícím zatrubněním vznikne otevřený úsek v délce cca 35 m ukončený ve stáv. vtokovém objektu do stáv. zatrubnění. Otevřený úsek koryta v délce 35 m bude v rámci stavby D55 pročištěn. Pročištění dna koryta bude provedeno tak, aby plynule výškově navazovalo na nový výtokový objekt ze zatrubnění.

V rámci SO 321 je navrženo zatrubnění v celkové délce 264,50 m, z plastových trub SN16 (DN 800 v délce 50,00 m a DN 1000 v délce 214,50 m).

Navrhované zatrubnění bude podcházet jednak navrženou trasu dálnice D55 a dále navržené zpevněné plochy odpočívek. Potrubí zatrubnění bude v převážné míře přesypáno, a to tak, aby bylo zachováno min. krytí potrubí 0,8 m. Pokládka potrubí se předpokládá proti spádu po úsecích mezi 2 až 3 revizními šachtami. V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1500 mm – 7 ks a průměru DN 1200 – 1 ks, šachty budou z prefabrikovaných betonových dílců dle normy ČSN EN 1917, s vodotěsnými spoji, s kompaktním jednolitým šachtovým dnem kruhového profilu DN 1500 resp. DN 1200, kyneta ve dně šachty bude betonová s ochranným nátěrem výšky ½ DN. Šachty budou vybaveny stupadly.

Na začátku zatrubnění bude ve stávajícím otevřeném korytě osazen **vtokový objekt**, navržený jako lapač splavenin jednostranný typový, betonový, opatřený mříží a kalovým prostorem, na konci zatrubnění bude

osazen výtokový objekt, který plynule naváže na stávající otevřené koryto.

Výtokový objekt je navržen čelní monolitický z prostého betonu. V místě vyústění bude dno příkopu opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 0,20 m s vyspárováním maltou, pod kterou bude zřízeno betonové lože tl. 0,15 m. Rozsah opevnění je navržen v délce 5,5 m pod vyústěním, a to na celou šířku koryta vč. svahů. Nové opevnění plynule naváže na stávající vyčištěné koryto trojúhelníkového tvaru. Opevnění bude stabilizováno betonovými prahy 0,40/0,70 m a 0,30/0,70 m z betonu na celý profil koryta se závazáním do břehů.

Hydrotechnické údaje:

Stávající navazující zatrubněná část toku je dle geodetického zaměření stavby průměru DN 400, navržený průměr potrubí pro zatrubnění DN 800 a DN 1000 je zvolen tak, aby byl schopen převést udávaný průtok $Q_{100} = 2,12 \text{ m}^3/\text{s}$ dle ČHMÚ (dle hydrotechnických výpočtů je kapacita otevřeného koryta $Q = 4,494 \text{ m}^3/\text{s}$, kapacita navrženého zatrubnění DN 1000 $Q = 2,250 \text{ m}^3/\text{s}$, kapacita navrženého zatrubnění DN 800 $Q = 2,596 \text{ m}^3/\text{s}$).

SO 331 Přeložka zatrubnění v km 2,362

V km 2,362 kříží trasa dálnice D55 stávající zatrubněnou meliorační rýhu, do které jsou rovněž zaústěny příkopy silnice I/55. V rámci stavby SO 121 Přeložka silnice I/55 bude provedena oprava stávajícího propustku v km 0,119 staničení SO 121, který převádí stávající meliorační rýhu pod silnici I/55 do silničního příkopu (nejedná se o vodní dílo, ale o součást komunikace). Navrhovaná stavba zatrubnění SO 331 bude začínat v novém výtokovém objektu, opatřeném mříží a kalovým prostorem, osazeném v příkopu navrhované stavby SO 121. Zatrubnění SO 331 bude odtud vedeno napříč tělesem dálnice D55, ukončeno bude v nové vstupní šachtě Š1 osazené na stávajícím zatrubnění meliorační rýhy. Do navrženého zatrubnění bude zaústěna přípojka od lapače splavenin osazeného v dálničním příkopu, a to z důvodu zachování stávajícího přirozeného odtoku z terénu do povodí toků dle stávajícího stavu.

V rámci SO 331 je navržena přeložka zatrubnění v celkové délce 60,60 m, z plastových trub SN16 DN 500. V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000 celkem 2 ks.

Výtokový objekt je navržen jako lapač splavenin jednostranný typový, betonový.

Ve stávajícím korytě/příkopu bude zřízen bet. práh 250x600 mm, na který bude navazovat usazovací prostor dl. 2,0 m opevněný dlažbou z lom kamene tl. 200 mm do bet lože tl. 150 mm. Na usazovací prostor bude navazovat bet. konstrukce lapače splavenin, na kterém bude osazena ocelová mříž. Pro odvod vody z usazovacího prostoru budou sloužit 2 ks drenážního potrubí DN 100, které budou ochráněny proti ucpání kamenným záhozem. Odtok z lapače splavenin je navržen z potrubí DN 500.

SO 332 – Přeložka zatrubnění v km 4,670

V km 4,670 kříží trasa dálnice D55 stávající zatrubněnou meliorační rýhu, která je vůči novému tělesu dálnice nedostatečně zabezpečena. Navrhovaná stavba zatrubnění SO 332 bude začínat v novém výtokovém objektu, opatřeném mříží a kalovým prostorem, osazeném ve stávajícím melioračním příkopu. Zatrubnění SO 332 bude odtud vedeno napříč tělesem dálnice D55, ukončeno bude v nové vstupní šachtě Š1 osazené na stávajícím zatrubnění meliorační rýhy. V rámci SO 332 je navržena přeložka zatrubnění v celkové délce 69,40 m, z plastových trub SN16 DN 500.

Na potrubí budou osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000 celkem 1ks. V rámci stavby není navrženo umístění vstupní šachty v tělese D55, jedná se o rovný úsek bez lomů, tj. úsek mezi šachtou a vtokem je z tohoto důvodu delší než 50 m.

SO 333 – Přeložka stávajícího sběrače pod mostem C205

V km 6,130 kříží trasa dálnice D55 stávající meliorační sběrač, který je veden nevhodně a bude nutné ho přeložit. Přeložka sběrače bude uložena pod navržený most C205 na silnici III/0552. Do přeložky melioračního sběrače budou v koncových šachtách napojeny sběrné drény upravované plošné meliorace SO 382 a 383 navržené v rámci stavby dálnice D55.

Navrhovaná stavba přeložky melioračního sběrače SO 333 bude začínat v nové vstupní šachtě Š1 s kalovým prostorem osazené na stávajícím potrubí melioračního sběrače. Dále bude trasa přeložky svedena pod most C205, kde bude vedena v ose navržené komunikace, po podchodu D55 bude přeložka uhýbat mimo těleso vozovky, kde bude ukončena v nové vstupní šachtě Š6 s kalovým prostorem osazené na stávajícím potrubí melioračního sběrače.

V rámci SO 333 je navržena přeložka melioračního sběrače v celkové délce 119,20 m, z plastových trub SN16 DN 300. V lomových bodech budou na potrubí osazeny revizní šachty vnitřního průměru DN 1000, celkem 6 ks.

SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400 – 1,800

Stávající vodovodní řad A DN 300 byl již v průběhu předchozí etapy výstavby rychlostní silnice R55 přeložen mimo nově navrhovanou stavbu dálnice D55, a to až po km 1,400 z potrubí LT DN 300. Stávající vodovodní řad A je od km 1,400 proveden z azbestocementu AC DN 300, v km 1,600 je z řadu provedeno odbočení - řad I z PVC DN 200, které zůstane funkční. Za odbočením řadu I bude v rámci stavby SO 340 provedeno zaslepení a zrušení stav. řadu A z AC DN 300 a části řadu B z AC DN 200, a to až po km 1,825, kde bude na stav. řad B připojena navrhovaná přeložka vodovodu SO 340.

V rámci stavby SO 340 bude provedena jednak přeložka stávajícího vodovodního řadu A z AC DN 300, a to v rozsahu od napojení na již realizovanou přeložku vodovodního řadu A z LT DN 300 v km 1,400 po km 1,418, kde přechází stávající řad mimo oplocení dálnice D55, zde bude provedeno přepojení na stáv. řad A z AC DN 300. Provedení přeložky je navrženo z LT DN 300.

Z navržené přeložky LT DN 300 bude provedeno odbočení pro nově navrhovanou přeložku vodovodního řadu z LT DN 200. Za odbočením bude osazeno šoupátko DN 200 se zemní teleskopickou soupravou ukončenou pod litinovým poklopem. Přeložka vodovodu následně podejde nově navrhovanou trasu dálnice D55, a to v průlezných chráničkách (rámové propusti) vnitřních rozměrů 1,20x1,80 m v délce 48,0 m, která bude ukončena mimo zemní těleso dálnice D55, na obou koncích chráničky budou provedeny vstupy. Dále bude přeložka pokračovat v nezp. ploše, mimo navrhované oplocení D55, podél hrany pravostranného silničního příkopu a dále podél větve D1 k silnici III/4353 Grygov – Velký Týnec, kde naváže na stávající vodovodní řad B z AC DN 200.

V rámci SO 340 je navrženo provedení přeložky vodovodu jednak z LT DN 300 v délce 18,00 m a dále z LT DN 200 v délce 521,00 m.

Na navrhované přeložce vodovodu z LT DN 200 bude v nejnižším a nejvyšším místě osazen podzemní hydrant H80 ve funkci kalníku, resp. vzdušníku s předsazeným šoupětem. Na potrubí bude uchycen identifikační vodič.

Uložení potrubí do chráničky

Pod dálnicí D55 bude přeložka vodovodu uložena do průlezných chráničky (rámové propusti) vnitřních rozměrů 1,20x1,80 m v délce 48,0 m, která bude ukončena mimo zemní těleso dálnice D55. Na obou koncích chráničky bude provedeno zaslepení propusti pomocí typové bet. zátky, před ukončením budou na obou koncích do chráničky provedeny vstupní otvory kryté vstupními prefabrikovanými kanalizačními skružemi vnitř. průměru DN 1000 se zabudovanými stupadly, kryté poklopem DN 625 mm. Potrubí přeložky vodovodu z LT DN 200 bude v chráničce uloženo na ocelové podpěry kotvené do stěny s objímkami pro fixaci potrubí. V chráničce budou spoje potrubí jištěny proti posunu. Spoje potrubí LT DN 200 uloženého do chráničky budou opatřeny zámkovým spojem. Všechny zámkové spoje budou chráněny manžetou.

Chránička bude uložena na betonovou podkladní desku z bet. tř. C12/15 opatřenou při obou stranách Kari sítí.

V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze se výkop prohloubí a na jeho dno se uloží vrstva hutněného štěrku tloušťky 50 - 150 mm. V nejnižší části této drenážní vrstvy se položí drenážní trubka DN 80. Vrstva hutněného štěrku bude okolo opatřena separační geotextilií 300 g/m². Předpokládá se povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech rýhy. Drenážní potrubí bude funkční jen po dobu stavby.

Zrušení stávajícího vodovodního řadu

Stávající vodovody, které se po přepojení do nového řadu stanou nefunkční je nutno zrušit a zabezpečit. Stávající rušené vodovody budou zrušeny buď vybouráním, pokud zasahují do vykopu nového řadu, nebo budou zaslepeny (zabetonovány) a zaplněny. Objekty na vodovodu budou demontovány a nefunkční šachty zasypány. Poklapy armatur na zrušeném řadu budou odstraněny, a to včetně orientačních tabulek a sloupků. Na požádání obv. technika správce vodovodu budou vráceny všechny stávající armatury a trouby, v ostatních případech budou likvidovány dle zákona o odpadech.

Při rušení části vodovodu musí být zajištěno vyplnění profilu. Na zaplnění prostoru vodovodu mohou být použity uvedené materiály: 1. popílkocementové směsi, 2. hubené betonové směsi. Zaplnění prostoru vodovodu musí být provedeno tak, aby nevznikala ve starých profilech nezaplňovaná místa, která by mohla být příčinou poklesů nebo havárií. Materiály pro zaplnění musí být nestlačitelné a musí mít atesty pro použití do podzemí - pro danou konkrétní směs.

V rámci SO 340 se předpokládá zrušení stávajícího vodovodu v rozsahu:

- Bourání vodovodního řadu AC DN 200 (dl. 110 m).
- Bourání vodovodního řadu AC DN 300 (dl. 125 m).
- Zaplnění řadu DN 300 popílkocementovou směsí (dl. 70 m).
- Zaplnění řadu DN 200 popílkocementovou směsí (dl. 110 m).

V rámci stavby přeložky vodovodu SO 340 se předpokládá zrušení 2 ks hydrantů s předsazenými uzávěry a 2 ks podzemních šachet.

SO 381 - Úpravy meliorací v km 5,750 – 6,100 VLEVO

Před zahájením stavby je nutno sondami zjistit přesnou polohu a hloubku stávajícího potrubí.

Vlevo od tělesa dálnice D55, mezi mosty C204 a C205 jsou situovány plošné meliorace. Tyto budou výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo podchycení narušených drénů sběrným drénem z perforovaného plastového potrubí **DN 160 v úseku délky 330,0 m**.

Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 m rozmístěny kontrolní drenážní šachty (celkem 4ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do potoka Loučka, a to v místě navrhované úpravy opevnění koryta v rámci mostu SO204.

SO 382 – Úpravy meliorací v km 6.150 - 6.700 VLEVO

Nová dálnice D55 v km 6,150 – 6,700 prochází územím plošně meliorovaných pozemků. Tyto budou výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběrného drénu vedeného vlevo podél dálničního tělesa v celkové délce 885,0 m, a to z perforovaného plastového potrubí **DN 160 délky 435,0 m a DN 200 délky 450,0 m**.

Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 m rozmístěny kontrolní drenážní šachty (celkem 6ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do nově navržené šachty na přeložce stávajícího melioračního sběrače (SO 333) pod mostem SO 205.

SO 383 – Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,650 VPRAVO

Nová dálnice D55 v km 6,150 – 6,700 prochází územím plošně meliorovaných pozemků. Tyto budou výstavbou dálnice D55 dotčeny. Proto je navrženo provedení sběrného drénu vedeného vpravo podél dálničního tělesa v celkové délce 515,0 m, a to z perforovaného plastového potrubí **DN160 délky 125,0 m a DN 200 délky 390,0 m**. Sběrný drén bude dle možnosti veden v hl. 1,0 - 1,2 m a budou na něm po 100 – 150 m rozmístěny kontrolní drenážní šachty (celkem 4ks). Hloubku je nutno operativně přizpůsobit obnažené stávající drenáži tak, aby voda plynule odtékala, min. sklon drénu je 0,5%. Trasa melioračního drénu je vedena v nezpevněné ploše mimo navrhované oplocení tělesa dálnice D55. Drén se zaústí do nově navržené šachty na přeložce stávajícího melioračního sběrače (SO 333) pod mostem SO 205.

Návrh odvedení vody z rýhy a stabilizace podloží v rámci realizace výše uvedených vodních děl.

V případě výskytu hladiny podzemních vod ve výkopu bude pod pískovým ložem zřízena drenážní vrstva tl. 0,05 – 0,15 m ze štěrkodrti (frakce 16 – 32 mm) s drenážním potrubím DN 80. Tato drenáž bude po ukončení pokládky potrubí zaslepena. V zářezích dálničního tělesa se předpokládá zastížení pozemní vody ve výkopu. Během výstavby se předpokládá povrchové čerpání z dočasných čerpacích šachet, zřízených v nejnižších místech drenážní rýhy. Přitékající voda bude čerpána do funkční silniční kanalizace, nebo příkopu. Podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí zhotovitel stavby po ukončení stavby zaslepit a uvést podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby trubních vedení nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí (vodoprávní evidence):

Vodní díla (název):	SO 320.1 Úprava potoka Loučka-úprava koryta a břehů
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):	76
Maximální návrhový průtok (m^3/s):	24,21
Vodní díla (název):	SO 321 Zatrubnění místní vodoteče v km 7,268 – jiné objekty úpravy vodních toků
Délka dotčeného vodního toku - regulace vodního toku (m):	300
Vodní díla (kód/název):	SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400 – 1,800 - 432 vodovodní řády přívodní
Příslušnost k systému vodovodu:	03 skupinový
Druh vodovodního řádu (kód/název):	01 přívodní síť
Celková délka řadů (m):	539
Nejmenší jmenovitá světlost řádu (mm):	200
Největší jmenovitá světlost řádu (mm):	300
Vodní díla (kód/název):	SO 331 Přeložka zatrubnění v km 2,362 - 472 hlavní odvodňovací zařízení
Vodní díla (kód/název):	SO 332 Přeložka zatrubnění v km 4,670 - 472 hlavní odvodňovací zařízení
Vodní díla (kód/název):	SO 333 Přeložka stávajícího sběrače pod mostem C205 472 hlavní odvodňovací zařízení
Vodní díla (kód/název):	SO 381 - Úpravy meliorací v km 5,750 – 6,100 VLEVO - 472 hlavní odvodňovací zařízení
Způsob odvodnění (kód/název):	01 trubková drenáž
Způsob vypouštění do recipientu (kód/název):	01 gravitační
Vodní díla (kód/název):	SO 382 – Úpravy meliorací v km 6.150 - 6.700 VLEVO - 472 hlavní odvodňovací zařízení
Způsob odvodnění (kód/název):	01 trubková drenáž
Způsob vypouštění do recipientu (kód/název):	01 gravitační
Vodní díla (kód/název):	SO 383 – Úpravy meliorací v km 6,150 – 6,650 VPRAVO - 472 hlavní odvodňovací zařízení
Způsob odvodnění (kód/název):	01 trubková drenáž
Způsob vypouštění do recipientu (kód/název):	01 gravitační

Pro provedení stavby vodních děl se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení

§ 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti :

1. Stavba výše uvedených vodních děl bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované společností VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno, objekty vodních děl ověřil Ing. Jiří Švestka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1001025, pod zakázkovým číslem 2180, z 04/2019.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a vodoprávním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č. 134/2015, vydaném MMOI, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem dne 21.12.2015 s nabytím právní moci dne 23.01.2016.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby a souvisejících investic.
7. Stavebník zajistí, aby pro přesun hmot v rámci stavby byla přednostně využívána trasa budované dálnice. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné plochy.
8. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušných obecních úřadů.
9. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
10. Stavba se dotýká vodních toků, musí být respektováno následující:
 - Stavba bude realizována v souladu s havarijním plánem, který musí být vypracován a předložen zdejšímu vodoprávnímu úřadu ke schválení v dostatečném předstihu před zahájením realizace stavby.
 - V rámci realizace stavby bude zajištěno odvádění srážkových vod ze stavby tak, aby nedošlo k přetížení recipientů srážkových vod a kontaminaci recipientů splaveninami a závadnými látkami.
 - Použití selektivních herbicidů v rámci zakládání trávníků v blízkosti vodních toků a hlavních odvodňovacích zařízení musí být projednáno s jejich správci.
 - V realizační dokumentaci bude navrženo převedení průtoků ve vodních tocích a ostatních vodních liniích v průběhu realizace úprav na nich.
 - Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod.
 - Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zábraně případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.
11. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
12. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, dokončení stavby 12/2025.
13. Provedení napojení melioračního sběrače na stávající sběrač bude odsouhlaseno s vlastníkem tohoto vodního díla.
14. Napojení přeložky vodovodu na stávající vodovodní řad bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto vodního díla.

15. Před zahrnutím nově položeného potrubí vodovodního řadu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
16. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
17. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
18. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
19. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření skutečného provedení výše uvedených vodních děl (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
20. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
21. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
22. Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 - Při realizaci technické infrastruktury (přeložka vodovodu) a zatrubnění vodotečí.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka.
23. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:

a) stanoviska dotčených orgánů –

•souhlasné závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje č.j. KHSOC/36612/2020/OC/HOK z 5.10.2020 -

•Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.

•Ke kolaudačnímu souhlasu stavebník předloží KHS protokol s výsledky rozboru vzorku vody, odebraného z přeloženého vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a), d) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.

•souhlasné závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, Odboru pozemních komunikací, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zn. 175/2019-120-SSU/3 ze 4.2.2020 -

•Stavba bude umístěna a provedena dle předložené projektové dokumentace „D55 5501 Olomouc – Kokory“ (VIAPONT, s.r.o., 11/2018).

•V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství budoucí dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.

•Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak nerušily provoz na budoucí dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).

•Na stavbě v silničním ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z budoucí dálnice.

•souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odboru ochrany územních zájmů, sp. zn.: 92099/2019-1150-OÚZ-BR Brno, MO 147097/2019-1150, z 15.5.2019 -

•Z důvodu upřesnění průjezdu pro vojenskou nadrozměrnou techniku požadujeme jednotlivá dopravní omezení na komunikaci I/55 projednat s Regionálním střediskem vojenské dopravy Olomouc nejpozději tři týdny před jejím započítím. (Regionální středisko vojenské dopravy Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc).

•souhlasné závazné stanovisko MMOL, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčeného orgánu v oblasti odpadového hospodářství, č.j. SMOL/327386/2019/OZP/OOSSO/Jah, sp. zn. S-SMOL/300393/2019/OZP, ze dne 11.12.2019 -

•Doklady o využití nebo odstranění odpadů ze stavby budou předloženy k žádosti o užívání stavby.

•souhlasné závazné stanovisko MMOL, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčeného orgánu ochrany ovzduší č.j. SMOL/330313/2019/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 17.12.2019, sp. zn. S-SMOL/300254/2019/OZP -

•Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.

•Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.

•Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.

•Při řezání, broušení či obdobných prашných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.

•Neprovádět demoliční/výkopové práce během silného proudění větru.

•S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

•závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 zákona o ochraně přírody bylo vydáno dne 4.7.2014 pod č.j. SMOL/118074/2014/OZP/PKZ/Kub –

•Kácení břehových porostů bude prováděno v období vegetačního klidu a mimo období hnízdění ptáků (tedy od listopadu do února).

•V případě dlouhodobého zakalení způsobeného pracemi v korytě, budou práce na jeden den přerušeny.

•Po ukončení prací bude narušený půdní kryt v okolí koryta zpevněn osivem stanovištně vhodných travin, případně výsadbou dřevin.

•souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem obecné ochrany přírody a krajiny, Praha pod č.j. 24122/ENV/14 1331/610/14 dne 1.4.2014 – investor zajistí -

•Před započatím prací budou v terénu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy.

•Budou učiněna opatření tak, aby nedocházelo k poškozování okolní zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území.

•Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke škodám na porostech.

•Realizací nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků ani ke zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace půdní držby navazující na nové úseky silnice bude zajištěna prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým úřadem.

•Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na nich vybudovaných, zajistí na svůj náklad provedení nápravných opatření.

•Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí na vlastní náklad před zahájením stavebních prací provedení skryvky kulturních vrstev půdy, podle Pedologického průzkumu provedeného projekční a inženýrsko dodavatelskou kanceláří Agreko. Skryté zeminy budou deponovány v ploše oboustranné odpočívky Majetín. Deponovaná skryvka musí být zabezpečena před odcizením a poškozením. Pro ohumusování svahů komunikací bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti max.15 cm. Zajistí rozvezení a rozprostření skrytých vrstev půdy tak, jak je uvedeno v Plánu hospodaření s úrodnými zeminami (č. Přílohy 4) lokalita v k.ú. Majetín – v současné době zde firma ZEPIKO provádí těžbu šterkopísku; 2) lokalita Droždín – zlepšení nekvalitní půdy. V obou místech bude provedeno rozprostření ornice v průměrné tloušťce 0,3 m. Bude-li realizace probíhat po etapách je možno také skryvku provádět etapovitě.

•Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou deponie kulturních vrstev půdy, zajistí skryvku humusového horizontu o mocnosti stanovené na základě pedologického průzkumu. Zajistí jeho uložení a ošetření tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocení stavební činností, erozí, zaplevelováním a odcizováním. Celý objem skrytých zemin bude použit ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch. O činnostech souvisejících se skryvkou, jejím přemístěním, dočasným uložení, rozprostřením a použitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou uváděny veškeré skutečnosti

nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.

- Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí na svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Po dohodě s ministerstvem mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu.

- Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke kontaminaci půdy.

- O zahájení prací v terénu bude ministerstvo písemně informovat. Pokud bude realizace záměru probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap.

•souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Olomouc sp. zn.: KÚOK/12466/2019/ODSH-SH/131, č.j.: KUOK 19347/2019 ze dne 25. 2. 2019 -

- v dostatečném časovém předstihu před instalací trvalého dopravního značení na silnici I/55 bude zdejšímu správnímu orgánu předložena jeho dokumentace ke konečnému odsouhlasení DZ pro vydání stanovení místní úpravy provozu;

- u zdejšího správního úřadu podle ust. § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu (při provádění stavebních prací) a místní úpravy provozu (před instalací trvalého DZ) na pozemní komunikaci v souladu s ust. § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích na silnici I/55. Žádost bude podána v dostatečném časovém předstihu před vlastním zahájením prací, resp. před instalací dopravního značení;

- při omezení obecného užívání silnice I/55 uzavírkou, požádá zhotovitel stavby o vydání povolení podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích. Žádost s náležitostmi uvedenými v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“), podá zhotovitel stavby před zahájením prací v dostatečném časovém předstihu na krajském úřadě;

- stavební činností nedojde k ovlivnění bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55 a současně nesmí dojít k jejímu znečištění či k nepovolenému zásahu do tělesa této silnice.

•koordinované závazné stanovisko vydané Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Přerov, sp. zn. MMPr/023182/2019/STAV/ZP/Mac, č.j. MMPr/023182/2019/STAV/ZP/Mac, ze dne 14.3.2019 – uplatňují požadavek z hlediska ochrany ovzduší -

- Opatření k omezení prašnosti – mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suť v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu.

•souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15 z 9. 7. 2015 Ministerstva životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc k ověření souladu stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2001- podmínky pro fázi realizace a následné užívání stavby -

Pro fázi realizace záměru:

- Zajistit průběžné sledování, případně analýzu a uložení výkopového materiálu na skládky příslušných skupin (bude-li zjištěna kontaminovaná zemina).

- Třídít odpady a nabízet je k využití a recyklaci; zajistit prostory a nádoby pro separaci a skladování odpadů včetně odpadů nebezpečných, vzniklých během výstavby rychlostní komunikace; zajistit vedení evidence odpadů (realizátor stavby); nevyužitelné odpady předat k odstranění či k druhotnému využití výhradně firmě, která je k této činnosti oprávněna (dodavatel stavby musí mít odběr odpadu oprávněnou firmou smluvně zajištěn); nepřipustit na staveništích pálení odpadů a dřevní hmoty po odstraněných dřevinách.

- Zajistit před započítím rozhodujících zemních prací likvidaci neoindigenofytů (křídlatka japonská, bolševník velkolepý, celík apod.) jak chemicky, tak mechanicky na pozemcích, které budou výstavbou obchvatu dotčeny; monitorovat v průběhu stavby nástup neoindigenofytů a v případě jejich zjištění ihned přistoupit k likvidaci těchto druhů tak, aby nebyly dále roznášeny (např. s přepravovanou zeminou, na kolech nákladních automobilů apod.).

- Provést skrývkové práce a kácení nelesních dřevin (tedy i keřů) v období vegetačního klidu; vytěžené dřevo dále využít; při likvidaci větví upřednostnit štěpkování před jejich pálením; chránit během stavební činnosti odpovídajícím způsobem dřeviny, které budou zachovány.
- Udržovat deponie zemin v bezplevelném stavu; zajistit osetí deponií, které nebudou využity do šesti týdnů od vlastní skrývky, travinami.
- Řešit uložení zeminy skryté a odbagrované při zemních pracích tak, aby vlivem dešťů (zejména přívalových) nedocházelo po celé období výstavby k jejímu vnosu do koryt vodotečí, resp. zajistit po dobu výstavby průběžné čištění povrchových toků od splavenin, případně realizovat provizorní ochranná opatření (sedimentační nádrže).
- Využít sejmutou vrstvu ornice zpětně na vegetační úpravy svahů a zářezů; nevyužitou sejmutou ornici použít na jiné lokalitě dle doporučení orgánu ochrany ZPF.
- Zajistit, aby nově budované přístupové komunikace byly realizovány jako zpevněné; zpevnění zajistit i při využití stávajících nezpevněných cest.
- Zajistit, aby zařízení stavenišť bylo zpevněno panely; vymezit koridory pro pohyb techniky zejména ve vztahu k vodotečím a migračním trasám živočichů; omezit pohyb mechanismů mimo prostor stavby, preferovat vedení staveništní dopravy tělesem záměru; zajistit před zřízením stavenišť fotografické zdokumentování původních lokalit.
- Vyloučit jakoukoliv staveništní dopravu směrem k lokalitám U Strejčkova lomu, U Bílých hlin a Olší (poutní místo); nebudovat v okolí uvedených lokalit zařízení stavenišť, dočasné skládky zemin ani přístupové komunikace ke stavbě; uvedené lokality dočasně oplotit (ze strany ke stavbě) z důvodu zamezení přístupu osob ze stavby do těchto cenných území.
- Přemístit listový kamenný kříž z roku 1794 (nemovitá kulturní památka č. 2682), který se nachází přímo v trase rychlostní silnice R55 v km 3,500 na k.ú. Krčmaň.
- Zamezit zhoršení, resp. změnám v průtočnosti vodních toků a dotčení břehů vodotečí v rámci výstavby rychlostní komunikace R55.
- Zamezit při výstavbě mostních objektů nad vodotečemi sesuvu stavebních materiálů, příp. úniku cementových hmot do vodních koryt; v případě, že k sesuvu dojde, zajistit ihned nápravu; postupovat maximálně šetrně při budování pilířů mostů; jakékoliv práce, které by mohly mít negativní dopad na živočichy provádět v období mimo tahu.
- Realizovat taková technická opatření, aby odpadní voda z rychlostní komunikace nebyla sváděna přímo do vodotečí, ale kanalizací s odlučovací ropných látek; v případě potřeby realizovat záchytné nádrže (přichází v úvahu zejména při přechodu vodotečí) a řešit tak zachyt odpadních vod z rychlostní komunikace s vyšším obsahem chloridových solí, případně nebezpečných látek, uniklých při havárii.
- Realizovat opatření k zajištění funkce existujících odvodnění i závlah; převést odvodňovací příkopy, stejně jako všechny existující toky (i občasné), tělesem rychlostní komunikace; vybudovat náhradní objekty drobných vodních děl.
- Provádět monitorování zdrojů podzemních vod v průběhu výstavby rychlostní komunikace R55.
- Dbát v rámci realizace celé stavby posuzované rychlostní komunikace R55 na to, aby nedošlo ke změně odtokových poměrů a v důsledku toho k zaplavování či podmáčení pozemků (zejména v období hydrologických extrémů - přívalové deště, tání sněhu, povodně apod.).
- Zamezit kontaminaci půdy a povrchové a podzemní vody na plochách zařízení stavenišť při stání, příp. drobných opravách vozidel a stavebních mechanismů (např. používáním odkapových van); omezit znečištění vodotečí vlivem výstavby rychlostní komunikace na minimum.
- Nepřipustit na zařízení stavenišť čerpání pohonných hmot; v případě plnění nádrží ručního nářadí nebo kompresorů použít nálevky a záchytné vany; nepřipustit na plochách zařízení stavenišť skladování látek škodlivých vodám a pohonných hmot s výjimkou množství pro jednodenní potřebu ať již z důvodu použití látek pro výstavbu (penetrační nátěry apod.) či jako PHM do ručního nářadí (motorové pily apod.).
- Vybavit zařízení stavenišť chemickými WC; zajistit, aby splaškové vody z mytí rukou nebyly vypouštěny na staveništních volně do terénu, ale byly jímány spolu s ostatními odpadními vodami a likvidovány v souladu s platnou legislativou v oblasti vod; situovat sociální zařízení vybavené sprchami pro pracovníky do objektů mimo stavenišť, které by měly být napojeny na kanalizaci.
- Provádět v období výstavby (zvláště při realizaci zemních prací, příp. demoličních prací a dopravě sypkých materiálů) v souladu s platnou legislativou opatření ke snížení prašnosti na staveništních rychlostní komunikace a na příjezdových komunikacích ke stavenišťům (např. náležitým kropením).
- Zajistit očistu vozidel opouštějících jednotlivá místa výstavby (preferovat očistu vozidel a stavebních mechanismů v zařízeních s recirkulací mycích vod); zajistit čištění komunikací v dotčeném úseku; zajistit,

aby v blízkosti obytné zástavby byl dotčený úsek komunikací (a to i stavebních) v suchém letním období pravidelně kropen.

- Zajistit snížení hlučnosti na minimum vhodným rozmístěním mechanizace a zařízení na staveništích, optimálním časovým nasazením strojů a kontrolou technického stavu strojů a mechanizace; hlučná stacionární zařízení stínit mobilními protihlukovými zástěnami.
- Vyloučit hlučné stavební práce v blízkosti obytné zástavby v noční době od 21.00 do 7.00 hodin.
- Instalovat protihlukovou stěnu z takových materiálů, aby nedocházelo k usmrcování ptáků a zároveň bylo zajištěno minimální stínění obytných objektů v okolí rychlostní komunikace.
- Realizovat terénní úpravy včetně vegetačních úprav náspů a výsadbu doprovodné zeleně rychlostní komunikace R55 podle projektu co nejdříve, aby nedošlo k půdní erozi; realizovat případné kompenzační výsadby po ukončení stavby rychlostní silnice; k výsadbě zeleně použít geograficky původní dřeviny (za předpokladu jejich odolnosti vůči důsledkům silničního provozu) odpovídající stanovištním podmínkám.
- Ponechat v zářezu tělesa rychlostní silnice mezi km 4,000 až 4,500 autochtonní podloží, tzn. nenavážet na svahy zářezu ornici a neprovádět výsevy komerčních travních směsí (cílem je vytvořit náhradní biotopy pro xerothermní druhy organismů na svazích zářezu rychlostní silnice).
- Kompenzovat břehové a doprovodné porosty vodních toků, příp. vodních ploch poškozených či zničených výstavbou rychlostní silnice jejich revitalizací včetně výsadby domácích dřevin odpovídajících stanovištním podmínkám.
- Uvést bezodkladně po ukončení stavebních prací účelové komunikace a plochy zařízení stavenišť do původního stavu a provést rekultivaci.
- Uvést výstavbou posuzované rychlostní silnice narušené odvodňovací systémy meliorovaných ploch zpětně do funkčního stavu.

Pro fázi provozu záměru:

- Zajistit po započetí provozu na posuzované trase rychlostní silnice R55 vyhodnocení denní a noční hlukové situace měření ve vybraných kontrolních bodech totožných s body sledovanými v rámci aktualizované hlukové studie; provést odborné vyhodnocení účinnosti realizovaných protihlukových opatření (protihluková stěna, individuální protihluková opatření); v případě potřeby zajistit provedení dalších protihlukových opatření.
- Zajistit monitorování podzemních vod a zdrojů podzemních vod (studny) po dokončení výstavby rychlostní silnice R55.
- Zajistit údržbu vozovky rychlostní komunikace v zimním období pokud možno s minimálním objemem chemických látek; používání chloridových solí v okolí vodotečí omezit na minimum případů (dny s akutní námrazou).
- Doplňovat postupně výsadbu stromů a keřů podél posuzované rychlostní komunikace; stromy a keře udržovat v odpovídajícím stavu.

b) vyjádření a stanoviska ostatní

•souhlasné stanovisko správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno, zn. PM-12434/2019/5203/Fi ze dne 10.7.2019 a jako správce vodních toků (Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Požadujeme zachování přístupu do koryta vodních toků v případě provádění běžné údržby a ostatních prací dle vodního zákona § 47 odst. 2 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb.
- Objekty vpustí a vypustí musí respektovat stávající tvar koryta a budou osazeny takovým způsobem, aby nezasahovaly do průtočného profilu.
- Stavbou nesmí dojít ke snížení kapacit mostních profilů.
- Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č. 254/2001 Sb.). Schválené plány bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
- Během stavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.

- Těžkou technikou nebude najížděno na břehy vodních toků a žádným způsobem nemůže dojít k poškození koryta.
- Přímému správci vodních toků, tj. Povodí Moravy, s.p., provozu Přerov bude v dostatečném časovém předstihu min. 5 pracovních dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací a termíny kontrolních dnů.
- Požadujeme, aby při výkopových pracích prováděných v korytech toků a v jejich těsné blízkosti byl přítomen pracovník Povodí Moravy, s.p. – provozu Přerov, za účelem pořízení fotodokumentace.
- Použité pozemky budou ihned po ukončení stavby uvedeny do řádného stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn. Veškerý přebytečný materiál bude průběžně odstraňován z koryt vodních toků a z lokalit v blízkosti břehových hran.
- Přímý správce bude přizván v časovém předstihu min. 5 pracovních dní k závěrečné kontrolní prohlídce, kde mu bude předložena dokumentace skutečného provedení předem určených objektů stavby (vyhotovené oprávněným geodetem ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK), rozsah bude upřesněn na kontrolních dnech.

•vyjádření - souhlas s kácením břehového porostu Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Přerov, zn. PM-16363/2020/2104/Ju ze dne 29.4.2020 - souhlasíme s odstraněním dřevin za dodržení následujících podmínek -

- O zahájení prací požadujeme být kontaktováni min. 5 dnů předem.
- Při provádění prací nesmí docházet k poškozování okolních dřevin, které nejsou určeny ke kácení.
- Nesmí dojít k omezení odtokových poměrů tím, že budou dřeviny ponechány v profilu toku. **Pařezy nebudou vytrhány, ale budou seříznuty na co nejmenší výšku.** Nepotřebná dřevní hmota bude beze zbytku odklizená.
- Pro práci bude využita vhodná technika a mechanizace, která nesmí způsobit úniky závadných látek do vodního toku. V průběhu prací nesmí dojít ke zhoršení kvality vody.
- Žadatel odpovídá za veškeré škody, které svým postupem a jednáním způsobí.
- Po skončení prací musí být břehy a případně dotčené pozemky ve správě Povodí Moravy, s.p. dány do řádného stavu.
- Při případném použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich únikům, či úkapům.
- Dřevní hmota bude ponechána v metrech na místě (od průměru kmene 10 cm), ostatní bude bezezbytku odklizená. Ponechaná dřevní hmota bude předána zástupci Povodí Moravy, s.p.
- Zásah se bude týkat pouze dřevin v rámci stavby.
- Při zjištění výskytu vzácných chráněných druhů (např. okusy bobra) bude o tomto informován zástupce Povodí Moravy, s.p.
- Upozorňujeme, že pálení dřevní hmoty je nutné hlásit na příslušný Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje.
- V případě, že bude provedena náhradní výsadba, tak musí být konzultována se správcem toku.

•souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu, Praha, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, adresa Blanická 383/1, Olomouc, PSČ 77200 a SPÚ Odboru vodohospodářských staveb Brno k trvalým a dočasným záborům, k technické infrastruktuře a z hlediska dotčení melioračních staveb zn. SPU 488188/2019/Chrom z 2.12.2019 -

- Zahájení a ukončení prací bude písemně oznámeno alespoň 14 kalendářních dnů předem pracovníkovi SPÚ, odboru vodohospodářských staveb.
- Při dotčení výše zmíněného HOZ musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 - Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- Při provádění veškerých činností je nutné postupovat v souladu s ČSN 73 60 05 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- Při křížení trubní části kanálu HOZ při výstavbě přeložek kabelového vedení a souběhu s otevřenou částí HOZ v rámci výstavby hospodářského sjezdu nesmí dojít k poškození ani a ke kontaminaci HOZ ropnými a jinými závadnými látkami.
- Zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb bude zván na kontrolní dny související s dotčením stavby vodního díla HOZ, zejména v rámci SO 331.

- stanovisko Ministerstva vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, č. j.: MV- 36552-2/OBP-2019 ze 7.3.2019 -**
- dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,
- na MÚK Grygov vpravo i vlevo je třeba pro zdůraznění zákazu jízdy v protisměru umístit dopravní značení dle výkresu opakovaných řešení RSD „R 100“.

c) vyjádření vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí -

- Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, zn. OL/B/12552/190220/gr z 3.2.2020 (vyjádření k SŘ),
 - České Radiokomunikace a.s., Praha, zn. UPTS/OS/241245/2020 z 18.3.2020 (vyjádření a všeobecné podmínky ochrany SEK),
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j.: 584098/19 z 28.3.2019,
 - GridServices, s.r.o., Brno, zn. 5002126306 z e 7.5.2020 (stanovisko k povolení stavby),
 - Dial Telecom, a.s., Praha, zn. CR773612 z 6.4.2020 (souhlas s povolením stavby),
 - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1108243236 z 9.4.2020 (souhlas s územním a stavebním řízením),
 - ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0101314768 z 22.5.2020(sdělení k existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku spol, ČEZ Distribuce, a.s.),
 - ČEPS, a.s., Praha souhlas se stavbou zn. 233/20/BRN, 12/202014730/Še z 12.3.2020
 - Obec Velký Týnec, zn. VZ-238/2019 z 18.2.2019 (souhlasné vyjádření k PD pro SP a k souladu s pododňovým plánem obce a k dotčení inženýrských sítí),
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, č.j. E11287/20 z 10.3.2020 (vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu pro umístění stavby v ochranném pásmu TI),
 - SITEL, spol. s r.o., Praha, zn. 1111804439/LL z 30.3.2020- vyjádření k PD pro SP a zn. 1111804439 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
 - Optiline a.s., Brno v zastoupení spol. SITEL, spol. s r.o., Praha, zn. 1411804439/LL z 30.3.2020 – souhlasné vyjádření k PD pro SP, a zn. 1411802063 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
 - Telica Carrier Czech Republic a.s., Praha, zn. 1311802595/LL z 26.3.2020 (souhlasné vyjádření k PD pro SP) a zn. 1311802595 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
 - itself s.r.o., Brno, ze dne 16.3.2020 pod č.: 20/001437 (souhlasné vyjádření k PD pro SP),
- kteřá jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uložena u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou:

Stavebník:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, nejsou-li sami stavebníky, nebo ti, kdo mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

AGRA Velký Týnec, a. s., Bystřická 704, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1,
Centrum Olympia Olomouc, a.s., Kateřinská 466/40, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
Dial Telecom, a.s., Křížkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00 Brno 28
Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
PETRA s.r.o., Podleská 1546/1a, Praha 22-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
Římskokatolická farnost Majetín, Náves 77, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
 Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3-Strašnice, 130 00 Praha 3
 T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
 Tršická zemědělská, a.s., Tršice 75, 783 57 Tršice
 Zemědělské družstvo Kokory, Kokory 381, 751 05 Kokory
 OLDŘICH BAĐURA, Včelín 419, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
 RADOMÍR BĚHAL, Staškova 549/11, Holice, 779 00 Olomouc 9
 JOSEF BRÁZDA, Náves 57, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 MARIE BRÁZDOVÁ, Náves 57, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 RUDOLF CYPRICH, Hranická 29/4, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
 LENKA DOSTÁLOVÁ, Husova 887/9, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 MARTIN GREGŮREK, Fischerova 689/25, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
 Ing. VLADIMÍR GREGŮREK, Náves 133, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 HANA GROFKOVÁ, Janského 554/3, Povel, 779 00 Olomouc 9
 MARCELA GROSSMANNOVÁ, Boční 798/4, Holice, 779 00 Olomouc 9
 KATEŘINA HLAVINKOVÁ, Krčmaňská 479, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
 Bc. RNDr. MIROSLAV HOFSCHEIDER, Mlýnská 523, 798 17 Smržice
 JARMILA KLABALOVÁ, Na Zábraní 33, Vsisko, 783 72 Velký Týnec 1
 Ing. ZBYNĚK KNOP, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
 Ing. ZDISLAVA KNOPOVÁ, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
 PETR KOBLIHA, Ke Království 107, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
 KAREL KUČERA, Na chmelnici 342, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 LUDMILA LESKOVJANOVÁ, Sekerská 51, Drmoul, 353 01 Mariánské Lázně 1
 KAREL LOVEČEK, Seifertova 491/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
 MILUŠE MÁLKOVÁ, Na Hrázi 1735, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
 MÍLA MINAŘÍKOVÁ, Na Vozovce 371/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
 ANNA NAVRÁTILOVÁ, Rožňavská 669/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
 HANA PATAJOVÁ, Na Letné 623, 783 53 Velká Bystřice
 JAROSLAVA PEŠÁKOVÁ, Podolí 9, 751 16 Želatovice
 Dorňáková Františka, adresa neznámá – doručení veřejnou vyhláškou
 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
 Bc. JAROSLAV ŘÍMSKÝ, V Podlesí 126, 783 73 Grygov
 FRANTIŠEK SCHUBERT, Tovární 575/33a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 VĚRA SCHWANZEROVÁ, Na chmelnici 418, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 IVAN SLAVOV, Přichystalova 1055/68, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
 Mgr. ILJA SPURNÝ, Továř 144, 783 16 Dolany u Olomouce
 BOŽENA STEJSKALOVÁ, Chaloupky 167, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
 HANA STEJSKALOVÁ, Na kopci 49, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
 MIROSLAV SUCHÁNEK, Náves 10, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
 PAVEL SVOZIL, Na návsi 501, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
 Ing. LUBOMÍR ŠMÍDA, Polní 400, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
 Ing. MARTIN ŠMÍDA, Na Výsluní 157, 251 01 Babice
 Ing. LUĐKA ŠTĚDRONSKÁ, Meliorační 437, 252 62 Horoměřice
 STANISLAV ŠŮSTEK, Metelkova 1494/11, 664 34 Kuřim
 MARIE ŠVĚDOVÁ, Velký Týnec č. evid. 170, 783 72 Velký Týnec 1
 MIROSLAV TITZ, Zedníková 62/21, Radíkov, 779 00 Olomouc 9
 Ing. MILAN TRNKAL, Podvalí 202, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov
 Ing. JIŘÍ UCHYTEL, Podolské nábřeží 20/22, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
 TOMÁŠ VAHALÍK, Nad Šárkou 1571/21, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6
 ELIŠKA VEČERKOVÁ, Oldřichov 117, Jeníkov, 417 24 Oldřichov u Duchcova
 MILOSLAVA WOJNAROVÁ, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
 Ing. RADIM WRANA, Lužice 128, 785 01 Šternberk 1

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 01.07.2020 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT, s.r.o., IČO: 46995447, Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2, o stavební povolení k provedení stavby vodních děl, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad opatřením ze dne 26.10.2020 s odkazem na ust. § 115 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, oznámil zahájení stavebního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu k podání závazných stanovisek a námitek, popřípadě důkazů k tomuto řízení nejpozději do 30 dnů od zveřejnění tohoto oznámení o zahájení stavebního řízení na úřední desce Magistrátu města Olomouce. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Do stanovené lhůty ani v průběhu řízení nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná negativní námitka či připomínka.

Ve stanovené lhůtě vodoprávní úřad obdržel:

- vyjádření Archeologického ústavu akademie věd ČR, Brno, v.v.i., zn. ARUB/6325/2020 ze dne 30.10.2020, které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči. Zákonné povinnosti stavebníka vodoprávní úřad uvedl v upozornění tohoto rozhodnutí,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva životního prostředí, č.j. MZP/2020/570/975, sp. zn. ZN/MZP/2020/570/245, ze dne 3.11.2020, k ověření změn záměru, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu ke stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dne 31.8.2006 pod č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06, ve kterém je konstatováno, že z žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn a z jejích podkladů vyplývá, že předložená projektová dokumentace (DSP) neobsahuje změny oproti dokumentaci EIA, na základě které bylo vydáno stanovisko EIA.

Vodoprávní úřad sdělením č.j. SMOL/297582/2020/OZP/VH/Huc ze dne 9.12.2020 seznámil účastníky řízení s možností vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. K tomuto řízení nebylo ze strany účastníků žádných připomínek.

Podle čl. II. Přechodná ustanovení bodu 12. zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony se předmětné stavební řízení považuje za navazující řízení podle § 3 písm. g) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018, a stavební úřad postupuje též podle § 9b až 9e zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne 1. 1. 2018.

Vodoprávní úřad proto v opatření ze dne 26.10.2020 současně upozornil, že se jedná o záměr podléhající posuzování vlivů na životní prostředí, pro který bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí pod č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.08.2006, a souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15 z 09.07.2015 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem výkonu státní správy VIII, Olomouc k ověření souladu stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2011, závazné stanovisko obsahuje podmínky pro navazující řízení.

Dále vodoprávní úřad upozornil, že dokumenty pořizované v průběhu posuzování vlivů provedení záměru na životní prostředí, které se zveřejňují podle ust. § 16 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů jsou dostupné a lze se s nimi seznámit v informačním systému EIA České republiky na internetových stránkách www.cenia.cz/eia (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8027).

Vodoprávní úřad sučasně s oznámením o zahájení stavebního řízení postupem podle ust. § 25 správního řádu (vyvěšením na úřední desce) zveřejnil i žádost o vydání stavebního povolení ze dne 01.07.2020.

Dále vodoprávní úřad upozornil, že podle ustanovení § 9c zákona č. 100/2001 Sb. může v navazujícím řízení

uplatňovat připomínky k záměru veřejnost, která může připomínky k záměru uplatnit ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od zveřejnění oznámení o zahájení stavebního řízení na úřední desce. Oznámení o zahájení stavebního řízení bylo podle ustanovení § 9b odst.1 zákona č. 100/2001 Sb. zveřejněno vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Olomouce, které bylo provedeno dne 27.10.2020. Do stanovené lhůty nebyla ze strany veřejnosti vznesena žádná připomínka.

Správní řízení je rovněž vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení v souladu s ustanovením § 109 písmene a) až f) stavebního zákona. Účastníkem tohoto řízení je:

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Vodoprávní úřad před vydáním rozhodnutí ověřil změny ve vlastnictví pozemků potřebných k uskutečnění stavby, a to s ohledem na souběžně probíhající vyvlastňovací řízení a dokončování odkupů pozemků stavebníkem. Výsledkem tohoto prověření je úprava výčtu účastníků řízení podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona (ke změnám došlo u následujících pozemků parc. č. 620/3 k.ú. Krčmaň, parc. č. 620/10 k.ú. Krčmaň, parc. č. 620/62 k.ú. Krčmaň, parc. č. 1255/49 k.ú. Majetín a poz. p.č. 1807/15 k.ú. Velký Týnec, parc. č. 2001/17 k.ú. Velký Týnec).

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona jsou ve smyslu ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikováni pozemky přímo dotčenými vlivem záměru, evidovanými v katastru nemovitostí, a jsou to osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

K.ú. Krčmaň - parc. č. 509/35 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/123 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/129 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/130 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/131 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/132 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/133 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/134 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/135 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/141 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/142 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/143 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/144 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/48 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/49 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 513/10 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, ostatní plocha, parc. č. 514/308 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/32 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/38 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/102 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/106 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/107 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/108 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/109 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/112 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/161 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 545/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 545/62 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/9 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/60 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/63 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/68 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/69 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda,

K.ú. Majetín - parc. č. 816/157 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/177 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/31 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/65 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/67 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/84 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/85 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/99

[illegible]

Dále jsou účastníky řízení :

- Dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí.
- Veřejnost podle § 9b zákona č. 200/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
- Podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona - Obec Grygov, Obec Krčmaň, Obec Majetín a Obec Velký Týnec.
- podle § 115 odstavce 5 vodního zákona správce toku - Povodí Moravy, s.p., Brno.

Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- Žádost o stavební povolení k vodním dílům ze dne 1.7.2020,
- projekt stavby, který vypracovala společnost VIAPONT, s.r.o., IČ 46995447, Vodní 258/13, 602 00 Brno, objekty vodních děl ověřil Ing. Jiří Švestka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby ČKAIT – 1001025, pod zakázkovým číslem 2180, z 04/2019,
- plná moc,
- plán kontrolních prohlídek,
- osvědčení o autorizaci,
- územní rozhodnutí č. 134/2015, vydané MMOL, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j. SMOL/242323/2015/OS/US/Sem dne 21.12.2015 s nabytím právní moci dne 23.01.2016,
- závazné stanovisko vydané MMOL, odb. stavebním, odd. územně správním (§ 15 odst. 2 stavebního zákona) č.j. SMOL/019218/2019/OS/US/Sem ze dne 21.01.2019,
- prohlášení o souladu územního rozhodnutí o umístění stavby a geometrických plánů vydaný Krajským úřadem Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství pod č.j. KUOK 106253/2020, sp. zn. KÚOK/105766/2020/ODSH-SH/131 ze dne 07.10.2020.

Závazná stanoviska a souhlasy-

- souhlasné závazné stanovisko MMOL, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčeného orgánu v oblasti odpadového hospodářství, č.j. SMOL/327386/2019/OZP/OOSSO/Jah, sp. zn. S-SMOL/300393/2019/OZP, ze dne 11.12.2019,
- souhlasné závazné stanovisko MMOL, odb. životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, jako dotčeného orgánu ochrany ovzduší č.j. SMOL/330313/2019/OZP/OOSSO/Hyb ze dne 17.12.2019, sp. zn. S-SMOL/300254/2019/OZP,
- souhlasné závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje č.j. KHSOC/36612/2020/OC/HOK z 5.10.2020,
- souhlasné závazné stanovisko HZS Olomouckého kraje č.j. HSOL-695-2/2019 z 6.2.2019,
- souhlasné závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6, č.j.: 011071-18-701 ze dne 14.9.2018,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva dopravy ČR, Odboru pozemních komunikací, Nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, zn. 175/2019-120-SSU/3 ze 4.2.2020,
- souhlasné závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odboru ochrany územních zájmů, sp. zn.: 92099/2019-1150-OÚZ-BR Brno, MO 147097/2019-1150, z 15.5.2019,
- souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem obecné ochrany přírody a krajiny, Praha pod č.j. 24122/ENV/14 1331/610/14 dne 1.4.2014,
- souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, Olomouc sp. zn.: KÚOK/12466/2019/ODSH-SH/131, č.j.: KUOK 19347/2019 ze dne 25. 2. 2019,
- koordinované závazné stanovisko vydané Magistrátem města Přerova, Odborem stavebního úřadu a životního prostředí, Přerov, sp. zn. MMPPr/023182/2019 /STAV/ZP/Mac, Č.j.MMPPr/023182/2019/STAV/ZP/Mac, ze dne 14.3.2019,
- souhlas podle § 17 vodního zákona formou závazného stanoviska vydaný MMOL, odb. životního prostředí, odd. vodního hospodářství č.j. SMOL/036037/2020/OZP/VH/Huc ze dne 05.02.2020, spisová značka: S- SMOL/021064/2020/OZP.

Rozhodnutí –

- rozhodnutí o povolení výjimky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j. KUOK 62814/2019 z 24.6.2019, SpZn: KUOK/38367/2019/OŽPZ/7498,
- rozhodnutí – souhlas s přemístěním kulturní památky Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru sportu, kultury a památkové péče, odd. památkové péče č.j. KUOK 59666/2020 z 2.6.2020, SpZn: KUOK/47263/2020/OSR/7290,
- rozhodnutí o povolení připojení, úpravy připojení a zřízení sjezdu vydané MMOL, odboru stavebního, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/175324/2020/OS/PK/Bed z 21.7.2020, pravomocné 18.8.2020,
- rozhodnutí Obecního úřadu Majetín o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. OMA/551/20-3 z 9.4.2020,
- rozhodnutí Obecního úřadu Velký Týnec o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. 41/2020/PD z 5.3.2020, pravomocné 22.3.2020,
- rozhodnutí Obecního úřadu Velký Týnec o povolení zřízení připojení PK ke stávající MK Krčmaň – Grygov č.j. VT- 1468/2020/MK z 6.8.2020, pravomocné dne 24.8.2020,
- rozhodnutí Obecního úřadu Krčmaň o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les ze dne 5.5.2020, které se stalo pravomocným 22.5.2020.

Závazná stanoviska, stanoviska a sdělení k procesu EIA -

- souhlasné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, platnost 2 roky,
- souhlasný závěr zjišťovacího řízení č.j. 62596/ENV/08 z 2.9.2008 k prodloužení platnosti stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006, k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaný Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC pod, platnost prodloužena do 31.8.2010,
- prodloužení platnosti stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC, prodloužení platnosti vydáno týmž správním orgánem pod č.j. 46212/ENV/11 ze 7. 6.2011, platnost prodloužena do 31.8.2015,
- souhlasné sdělení č.j. 45038/ENV/15 z 9.7.2015 vydané Ministerstvem životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc k žádosti o vydání závazného stanoviska k ověření změn záměru “Rychlostní komunikace R55, stavba 5501 Olomouc – Kokory”, nedošlo ke změnám, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, závazné stanovisko se nevydává,
- souhlasné závazné stanovisko č.j. 47440/ENV/15 z 9. 7. 2015 Ministerstva životního prostředí ČR, Odboru výkonu státní správy VIII, Olomouc k ověření souladu stanoviska č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 ze dne 31.8.2006 s požadavky právních předpisů, které zapracovávají směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/92/EU ze dne 13.12.2011, závazné stanovisko obsahuje podmínky pro navazující řízení,
- prodloužení platnosti č.j. MZP/2019/570/923, sp. zn.: ZN/MZP/2019/710/336 ze dne 30.7.2019, kterým se prodlužuje do 30.7.2024 platnost stanoviska EIA, vydaného Ministerstvem životního prostředí ČR, Odborem posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC pod č.j. 570/1669/06/Ku/58667/ENV/06 dne 31.8.2006.

Souhlasy se stavbou od vlastníků dotčených pozemků a staveb -

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, souhlas se nedokládá – pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný záměr je dle § 170 zákona. č. 183/2006 Sb. stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Ostatní stanoviska, vyjádření a smlouvy -

- stanovisko Ministerstva vnitra ČR, Odboru bezpečnostní politiky, oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství, č. j.: MV- 36552-2/OBP-2019 ze 7.3.2019,
- souhlasné stanovisko SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, č.j. 954/2018-SŽDC-OR OLC-OPS/SrO z 29.1.2019,
- souhlasné vyjádření Státní plavební správy - pobočky Přerov zn. 200/PR/19 z 8.2.2019,

- souhlasné vyjádření Řízení letového provozu České republiky, sekce centrální logistiky, zn. 3434/2020/RLPCR z 24.3.2020,
- souhlasné stanovisko správce povodí a správce toků Povodí Moravy, s.p., Brno, zn. PM-12434/2019/5203/Fi ze dne 10.7.2019,
- souhlas s kácením břehového porostu Povodí Moravy, s.p., Brno, zn. PM-16363/2020/2104/Ju ze dne 29.4.2020,
- vrácení dokumentace bez vyjádření – Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě zn. V10-2019-22 z 15.2.2019,
- souhlasné stanovisko NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s., Jihlava, zn. 142190007 z 26.2.2019,
- souhlasné vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i. zn. ARÚB/1773/19 z 1.4.2019,
- souhlasné vyjádření Státního pozemkového úřadu, Praha, Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj, adresa Blanická 383/1, Olomouc, PSČ 77200 a SPÚ Odboru vodohospodářských staveb Brno k trvalým a dočasným záborům, k technické infrastruktuře a z hlediska dotčení melioračních staveb zn. SPU 488188/2019/Chrom z 2.12.2019,
- souhlasné vyjádření Obce Majetín k PD pro SP a k souladu s povodňovým plánem obce zn. OMA/127/19 z 12.2.2019,
- souhlasné vyjádření Obce Velký Týnec k PD pro SP a k souladu s povodňovým plánem obce a k dotčení inženýrských sítí zn. VZ-238/2019 z 18.2.2019,
- souhlasné vyjádření Obce Grygov k PD pro SP č.j. Gr/112/19 z 27.3.2020,
- vyjádření Obce Kokory k PD pro SP č.j. 115/2019 ze 14.3.2019,
- souhlasné vyjádření Obce Krčmaň k PD pro SP z 31.3.2020,
- souhlasné vyjádření Obce Krčmaň k souladu PD s povodňovým plánem obce ze 7.3.2020,
- souhlasné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: KUOK 34516/2019 z 16. 4. 2019, Sp.Zn.: KÚOK/32663/2019/OŽPZ/7149,
- vyjádření MMOL, odb. životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/014590/2020/OZP/PKZ/Kol z 15.01.2020, sp.zn. S-SMOL/300395/2019/OZP, ve kterém je uvedeno mimo jiné, že byla vydána následující závazná stanoviska -
 - Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 zákona o ochraně přírody bylo vydáno dne 4.7.2014 pod č.j. SMOL/118074/2014/OZP/PKZ/Kub, bylo podkladem územního rozhodnutí.
 - Závazné stanovisko k umístění stavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz dle § 12 zákona o ochraně přírody bylo vydáno dne 18.7.2014 pod č.j. SMOL/118075/2014/OZP/PKZ/Kub, bylo podkladem územního rozhodnutí.
 - Závazné stanovisko ke zřízení veřejně přístupových účelových komunikací dle § 63 zákona o ochraně přírody bylo vydáno dne 27.8.2014 pod č.j. SMOL/118078/2014/OZP/PKZ/Kub, bylo podkladem územního rozhodnutí.
- souhlasné vyjádření MMOL, Odboru památkové péče č.j. SMOL/302744/2019/OPP/Ne z 18.11.2019, sp. zn. S-SMOL/300394/2019/OPP,
- posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska MMOL, odb. životního prostředí, odd. vodního hospodářství, č.j. SMOL/037482/2020/OZP/VH/Huc z 11.3.2020, sp.zn. S-SMOL/300392/2019/OZP,
- stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Odboru služby dopravní policie, Olomouc č.j. KRPM-13927-1/ČJ-2019-1400DP ze 17.1.2020,
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Olomouc zn. SSOK -CE 2226 / 2019 /CF z 10.6.2019.

Vyjádření vlastníků a provozovatelů inž. sítí k jejich dotčení, přeložkám a k jejich existenci:

Dotčení vlastníci a provozovatelé -

- Moravská vodárenská, a.s., Olomouc, zn. OL/B/12552/190220/gr z 3.2.2020 (vyjádření k SŘ),
- České Radiokomunikace a.s., Praha, zn. UPTS/OS/241245/2020 z 18.3.2020 (vyjádření a všeobecné podmínky ochtany SEK),
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, č.j.: 584098/19 z 28.3.2019,
- GridServices, s.r.o., Brno, zn. 5002126306 z 7.5.2020 (stanovisko k povolení stavby),
- Dial Telecom, a.s., Praha, zn. CR773612 z 6.4.2020 (souhlas s povolením stavby),
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1108243236 z 9.4.2020 (souhlas s územním a stavebním řízením),

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 0101314768 z 22.5.2020(sdělení k existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku spol, ČEZ Distribuce, a.s.),
- ČEPS, a.s., Praha souhlas se stavbou zn. 233/20/BRN, 12/202014730/Še z 12.3.2020
- Obec Velký Týnec, zn. VZ-238/2019 z 18.2.2019 (souhlasné vyjádření k PD pro SP a k souladu s pododňovým plánem obce a k dotčení inženýrských sítí),
- T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, č.j. E11287/20 z 10.3.2020 (vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu pro umístění stavby v ochranném pásmu TI),
- SÍTEL, spol. s r.o., Praha, zn. 1111804439/LL z 30.3.2020- vyjádření k PD pro SP a zn. 1111804439 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
- Optiline a.s., Brno v zastoupení spol. SÍTEL, spol. s r.o., Praha, zn. 1411804439/LL z 30.3.2020 – souhlasné vyjádření k PD pro SP, a zn. 1411802063 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
- Telia Carrier Czech Republic a.s., Praha, zn. 1311802595/LL z 26.3.2020 (souhlasné vyjádření k PD pro SP) a zn. 1311802595 ze 4.10.2018 (vyjádření k existenci technické infrastruktury a souhlas s vydáním stavebního povolení),
- itself s.r.o., Brno, ze dne 16.3.2020 pod č.: 20/001437 (souhlasné vyjádření k PD pro SP),
- AGRA Velký Týnec, a.s. z 22.2.2019, z 20.2.2020 doplněné e-mailem z 24.2.2020,
- PETRA s.r.o., Praha, e-mail z 8.6.2020.

Vlastníci a provozovatelé, u kterých nedojde k dotčení:

- NET4GAS, s.r.o., Praha, zn. 2465/20/OPV/N z 12.3.2020,
- MERO ČR, a.s., Kralupy nad Vltavou, č.j. 2018/09/13930 ze dne 7.9.2018,
- ČD – Telematika a.s., Praha, zn. 09437/2018-O z 12.9.2018,
- Vodafone Czech Republic a.s., zn. 200311-1846155506 z 13.3.2020,
- TV-MAJ, s.r.o., Majetín z 20.9.2018,
- Obec Majetín zn. OMA/1111/18 z 20.9.2018,
- Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., zn. 2017/ID606068575/Kv-S5 z 20.9.2018,
- UPC Česká republika, s.r.o., Praha v zastoupení spol. InfoTel, spol. s r.o., Brno, č. Žádosti E004171/20 ze dne 12.3.2020,
- Obec Čelechovice č.j. ObČel-482/2018 z 11.10.2018.

Smlouvy o přeložkách a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících se stavbou “D55 5501 Olomouc-Kokory”:

- smlouva o přeložce hlavního odvodňovacího zařízení v rámci SO 331 – Přeložka zatrubnění v km 2.362 uzavřená s ČR – Státním pozemkovým úřadem, Praha, Ev.č. SPÚ: 0166-M-19-206, podepsaná 16.4.2020,
- smlouva o SO 320.2 Pročištění potoka Loučka uzavřená s Povodím Moravy, s.p., Brno, číslo smlouvy ŘSD ČR: 0330/Man, číslo smlouvy Povodí Moravy, s.p.: 672/2020-SML, podepsaná 15.4.2020,
- smlouva o udělení souhlasu Statutárního města Olomouc, jako vlastníka vodovodu, pro “SO 340 Přeložka vodovodu v km 1,400–1,800” č. OMAJ-EM/INO/001251/2020/Hrb, č.j. SMOL/129483/2020/OMAJ/EM/Hrb, sp. zn. S-SMOL/094288/2020/OMAJ, podepsaná 29.6.2020,
- smlouva se spol. ČEPS, a.s., Praha, o komplexním zajištění přípravy a zřizování přeložky(-ek) vedení přenosové soustavy č. smlouvy ČEPS: 9201900037, podepsaná 19.12.2019,
- smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie uzavřená se spol. ČEZ Distribuce, a.s., Děčín číslo Z_S14_12_8120072272, podepsaná 22.1.2020,
- dohoda mezi Olomouckým krajem zastoupeným Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací – právo hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje a Obcí Velký Týnec ve věci údržby optického kabelu, podepsaná 19.12.2019,
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení úhradě nákladů s ní souvisejících uzavřená se spol. GridServices, s.r.o., Brno, číslo smlouvy ŘSD ČR 19-2180, číslo smlouvy GasNet 4000223521, podepsaná 28.6.2019.

Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejně prospěšnou stavbu a stavebníkem je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR, správní poplatky se v souladu s ustanovením položky 18. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, nevyměřuje.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje technické požadavky na stavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, a vyhl. č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení

Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená ke stavebnímu řízení, která souvisí s prováděním stavby vodních děl, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se provádění projednávané stavby nebo jejího následného užívání, byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Požadavky, které se týkaly jiných částí staveb, a požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní, vodoprávnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat. Rovněž požadavky na dopravní značení nejsou do rozhodnutí převzaty, jelikož stanovení dopravního značení je předmětem samostatného opatření silničního správního úřadu. Vodoprávní úřad dále logicky nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky, apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí, posoudil předmětnou záležitost na základě posouzení a souhlasného stanoviska správce povodí shledal, že stavba vodních děl je možná. Lze předpokládat, že stavbou nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Stavba vodních děl neovlivní negativně vodohospodářské poměry dané lokality a je možno ji realizovat, za předpokladu splnění výše stanovených podmínek a povinností, které byly stanoveny pro ochranu povrchových a podzemních vod v souladu s vodním zákonem.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, a podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 5911, TNV 75 5402. Zásah do stávajícího vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden

zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Přílohy pro obce Velký Týnec, Krčmaň, Majetín

1. Ověřená projektová dokumentace „D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

V souladu s ustanovením § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a v souladu s ustanovením § 115 odst. 9 vodního zákona je rozhodnutí tohoto navazujícího řízení oznamováno veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.

Dále se v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, písemnost doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Olomouce a úředních deskách Obecního úřadu Krčmaň, Obecního úřadu Majetín, Obecního úřadu Velký Týnec, Obecního úřadu Grygov :

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Majetín, IČO: 00299197, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Obecní úřad Velký Týnec, IČO: 00299669, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Obecní úřad Krčmaň, IČO: 00575640, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Grygov. IČO: 00298875, Šrámkova 19, 78373 Grygov,

a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce na webových stránkách Magistrátu města Olomouce www.olomouc.eu.

Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Olomouce.

Vyvěšeno dne: _____

Sejmuto dne: _____

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:

Písemnost se doručuje následovně:

Jednotlivě

Stavebník:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 140 00 Praha 4, v zastoupení spol. VIAPONT, s.r.o., Vodní 258/13, Brno-střed, Staré Brno, 602 00 Brno 2

Obce na jejichž území má být záměr uskutečněn

- Obec Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1

Dotčené orgány:

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje - Úřad územního plánování, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1-Nové Město, 110 00 Praha 1
- Ministerstvo životního prostředí, IČO: 00164801, Vršovická 1442/65, Praha 10-Vršovice, 100 00 Praha 10
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- Obecní úřad Majetín, IČO: 00299197, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Obecní úřad Velký Týnec, IČO: 00299669, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Obecní úřad Krčmaň, IČO: 00575640, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo obrany, IČO: 60162694, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, Praha 6-Hradčany, 160 00 Praha 6
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, Odbor strategického rozvoje kraje, územního plánování a stavebního řádu, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

Veřejnou vyhláškou:

I. Účastníci řízení -

1) dle § 109 písm. b)- d) stavebního zákona

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

- AGRA Velký Týnec, a. s., Bystřická 704, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Centrum Olympia Olomouc, a.s., Kateřinská 466/40, Praha 2-Nové Město, 120 00 Praha 2
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
- Dial Telecom, a.s., Křižíkova 237/36a, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
- itself s.r.o., Pálavské náměstí 4343/11, Brno-Vinohrady, Židenice, 628 00 Brno 28
- Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- PETRA s.r.o., Podleská 1546/1a, Praha 22-Uhřetěves, 104 00 Praha 114
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- Římskokatolická farnost Majetín, Náves 77, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Praha 4-Michle, 140 00 Praha 4
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3-Žižkov, 130 00 Praha 3
- Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Telia Carrier Czech Republic a.s., U nákladového nádraží 3265/10, Praha 3-Strašnice, 130 00 Praha 3
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 11-Chodov, 148 00 Praha 414
- Tršická zemědělská, a.s., Tršice 75, 783 57 Tršice
- Zemědělské družstvo Kokory, Kokory 381, 751 05 Kokory
- OLDŘICH BAŽURA, Včelín 419, Kojetín I-Město, 752 01 Kojetín
- RADOMÍR BĚHAL, Staškova 549/11, Holice, 779 00 Olomouc 9
- JOSEF BRÁZDA, Náves 57, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- MARIE BRÁZDOVÁ, Náves 57, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- RUDOLF CYPRICH, Hranická 29/4, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov 4
- LENKA DOSTÁLOVÁ, Husova 887/9, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- MARTIN GREGŮREK, Fischerova 689/25, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
- Ing. VLADIMÍR GREGŮREK, Náves 133, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- HANA GROFKOVÁ, Janského 554/3, Povel, 779 00 Olomouc 9
- MARCELA GROSSMANNOVÁ, Boční 798/4, Holice, 779 00 Olomouc 9
- KATEŘINA HLAVINKOVÁ, Krčmaňská 479, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Bc. RNDr. MIROSLAV HOFSCHEIDER, Mlýnská 523, 798 17 Smržice
- JARMILA KLABALOVÁ, Na Zábrání 33, Vsisko, 783 72 Velký Týnec 1
- Ing. ZBYNĚK KNOP, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
- Ing. ZDISLAVA KNOPOVÁ, Obránců míru 1365, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
- PETR KOBLIHA, Ke Království 107, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- KAREL KUČERA, Na chmelnici 342, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- LUDMILA LESKOVJANOVÁ, Sekerská 51, Drmoul, 353 01 Mariánské Lázně 1
- KAREL LOVEČEK, Seifertova 491/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- MILUŠE MÁLKOVÁ, Na Hrázi 1735, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
- MÍLA MINAŘÍKOVÁ, Na Vozovce 371/29, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- ANNA NAVRÁTILOVÁ, Rožňavská 669/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9
- HANA PATAJOVÁ, Na Letné 623, 783 53 Velká Bystřice
- JAROSLAVA PEŠÁKOVÁ, Podolí 9, 751 16 Želatovice
- Dorňáková Františka, adresa neznámá – doručení veřejnou vyhláškou
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28
- Bc. JAROSLAV ŘÍMSKÝ, V Podlesí 126, 783 73 Grygov
- FRANTIŠEK SCHUBERT, Tovární 575/33a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- VĚRA SCHWANZEROVÁ, Na chmelnici 418, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- IVAN SLAVOV, Přichystalova 1055/68, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Mgr. ILJA SPURNÝ, Továř 144, 783 16 Dolany u Olomouce

- BOŽENA STEJSKALOVÁ, Chaloupky 167, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- HANA STEJSKALOVÁ, Na kopci 49, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- MIROSLAV SUCHÁNEK, Náves 10, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- PAVEL SVOZIL, Na návsi 501, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1
- Ing. LUBOMÍR ŠMÍDA, Polní 400, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Ing. MARTIN ŠMÍDA, Na Výsluní 157, Babice, 251 01 Říčany u Prahy
- Ing. LUĐKA ŠTĚDRONSKÁ, Meliorační 437, 252 62 Horoměřice
- STANISLAV ŠŮSTEK, Metelkova 1494/11, 664 34 Kuřim
- MARIE ŠVÉDOVÁ, Velký Týnec č.evid. 170, 783 72 Velký Týnec 1
- MIROSLAV TITZ, Zedníkova 62/21, Radíkov, 779 00 Olomouc 9
- Ing. MILAN TRNKAL, Podvalí 202, Tovačov I-Město, 751 01 Tovačov
- Ing. JIŘÍ UCHYTEL, Podolské nábřeží 20/22, Praha 4-Podolí, 147 00 Praha 47
- TOMÁŠ VAHALÍK, Nad Šárkou 1571/21, Praha 6-Dejvice, 160 00 Praha 6
- ELIŠKA VEČERKOVÁ, Oldřichov 117, Jeníkov, 417 24 Oldřichov u Duchcova
- MILOSLAVA WOJNAROVÁ, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9 – doručení veřejnou vyhláškou
- Ing. RADIM WRANA, Lužice 128, 785 01 Šternberk 1

2) dle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona, kteří se identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

K.ú. Krčmaň - parc. č. 509/35 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/123 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/129 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/130 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/131 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/132 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/133 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/134 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/135 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/141 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/142 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/143 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 509/144 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/48 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 510/49 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 513/10 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, ostatní plocha, parc. č. 514/308 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/32 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/38 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/102 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/106 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/107 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/108 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/109 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/112 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 527/161 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 545/1 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 545/62 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, vodní plocha, parc. č. 620/2 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/9 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/60 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/63 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/68 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda, parc. č. 620/69 v k.ú. Krčmaň, obec Krčmaň, orná půda,

K.ú. Majetín - parc. č. 816/157 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 816/177 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/31 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/65 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/67 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/84 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/85 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/99 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/100 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1027/106 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1029/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1030/51 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1032/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, lesní pozemek, parc. č. 1216/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1218/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1218/3 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1223 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1224 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1225 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1243/1 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/2 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/3 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/4 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/5 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/6 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/7 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/8 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/9 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/10 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/11 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/12 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/13 v k.ú. Majetín, obec Majetín,

orná půda, parc. č. 1255/14 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/23 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/24 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/26 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/27 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/28 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/29 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/30 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/31 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/32 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/33 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/34 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/35 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/36 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/37 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/38 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/39 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/41 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/47 v k.ú. Majetín, obec Majetín, ostatní plocha, parc. č. 1255/48 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda, parc. č. 1255/51 v k.ú. Majetín, obec Majetín, orná půda,

K.ú. Velký Týnec - parc. č. 32/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/2 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/3 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/4 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/8 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 32/9 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1730/6 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1730/71 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1730/100 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1804/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1806/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1807/14 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1817/1 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/4 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/5 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/6 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/7 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/8 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/9 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/10 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1817/11 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 1826/7 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/12 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/13 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/17 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1826/27 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/11 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1827/29 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/32 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/40 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/43 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/46 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/47 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 1827/49 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/7 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/8 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/9 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/10 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/11 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/19 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/20 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/21 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/34 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/35 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda, parc. č. 2001/38 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, ostatní plocha, parc. č. 2001/39 v k.ú. Velký Týnec, obec Velký Týnec, orná půda

3) Dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí (nespadající do odstavce 1) tohoto rozdělovníku)

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9-Libeň, 190 00 Praha 9
- ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10-Michle, 101 00 Praha 101
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- OPTILINE a.s., Mlýnská 22/4, Praha 6-Bubeneč, 160 00 Praha 6

4) Podle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona

- Obec Grygov, Šrámkova 19, 78373 Grygov
- Obec Krčmaň, Kokorská 163, Krčmaň, 779 00 Olomouc 9
- Obec Majetín, Lipová 25, Majetín, 751 03 Brodek u Přerova
- Obec Velký Týnec, Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72 Velký Týnec 1

5) podle § 115 odstavce 5 vodního zákona

správce toku

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2

II. Veřejnost - podle § 9b zákona č. 200/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

III. Na vědomí:

- Obecní úřad Grygov. IČO: 00298875, Šrámkova 19, 78373 Grygov
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno-střed, Trnitá, 602 00 Brno 2
- Magistrát města Olomouce, odbor stavební - oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, Odbor strategie a řízení, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 410/25, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obec Kokory, Kokory 57, 751 05 Kokory
- Státní plavební správa - pobočka Přerov, Bohuslava Němce 640/2, Přerov I Město, 750 02 Přerov 2

Co:Spis 2x